

020[[{ à^! * Á! [-•• q } aÁ^! çã • Á -! q * Á

ブルームバーグ APOD 作成 マニュアル

2024 年 2 月

環境への影響を軽減するためのブルームバーグの取り組みは、一人一人から始まります。
この文書をオンラインで読むことで
不要な印刷物の削減にご協力ください。

Bloomberg

目次

ブルームバーグAPOD作成マニュアル

03 ソフトウェア要件

03 ソフトウェアのダウンロード

ワークフロー

04 ソフトウェアのインストール

05 APODの作成

05 BBA:B-Unit デバイスの有効化

07 BBA:B-Unit アプリの有効化

08 BBA:B-Unit を使用せず専用回線経由で有効化

09 BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化(ユーザー)

12 BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化(IT担当)

14 DR:仮想オフィス経由で有効化

15 DR:仮想ネットワーク経由で有効化

17 APOD管理者

17 APOD <GO>

18 APOD S

19 APOD AL

19 APOD U

21 APOD D

21 APOD SN

22 APOD SID

22 APOD M

用語説明

青色の用語は、24 ページの[用語説明](#)を参照ください。

ブルームバーグ APOD 作成マニュアル

オフィス以外の場所でブルームバーグを使用するには、ブルームバーグ・ソフトウェアをダウンロードしてインストールし、アクセスポイント・オン・デマンド(APOD)を作成することでソフトウェアを有効化する必要があります。

APOD とは、Bloomberg Anywhere ユーザーもしくは災害復旧 (DR) サービスが有効化された Bloomberg Professional (オープン端末) ユーザーが初回ログイン時に作成するターミナルのシリアル番号のことです。

APOD を作成してソフトウェアを有効化するプロセスは、各ユーザーのタイプと端末の接続方法により異なります。

ソフトウェア要件

ブルームバーグターミナルのシステム要件を確認するには、<https://about.bloomberg.co.jp/documentation/> にアクセスし、『ブルームバーグユーザーワークステーションの要件』をダウンロードしてください。

中国本土のお客さまは、<https://www.blpprofessional.com/> より資料をご覧ください。

注:ブルームバーグ・ソフトウェアは Windows ベースで、現在 Apple オペレーティング・システムではサポートされていません。Mac ユーザーは、<https://bba.bloomberg.net/> のウェブサイトからターミナルに接続できます。

ソフトウェアのダウンロード

1. ウェブブラウザで、<https://about.bloomberg.co.jp/software-support/> にアクセスします。

注:中国本土のお客さまは、<http://bloombergchina.com/support/software-updates/> より資料をご覧ください。

2. 以下いずれかのダウンロードオプションをクリックします:

アップデート

ブルームバーグ プロフェッショナル サービス			
ブルームバーグターミナル-新規/アップデートインストール ①	Release notes	February 2024	↓
ブルームバーグ ターミナル-新規インストール(ターミナル・ソフトウェアのみ) ①		February 2024	↓

- **ブルームバーグターミナル - 新規/アップデートインストール:** 完全版をインストールするには、ブルームバーグターミナル・ソフトウェアとブルームバーグ・オフィス・ツールを同時にダウンロードします。当オプションを選択すると、インストール完了後、直ちにオフィス・ツールをご利用になれます。
- **ブルームバーグターミナルの更新(本体のソフトウェアのみ):** ブルームバーグターミナル・ソフトウェアのみをダウンロード/アップデートします。完全版のインストールより、短時間でダウンロードできます。このオプションを選択すると、ターミナルの稼働開始後に自動的にオフィス・ツールがダウンロードされます。

3. 画面の指示に従い、ファイルを実行または保存します。

4. ファイルを保存する場所を選択するように求められたら、デスクトップにファイルを保存します。

注:ダウンロード時間は、インターネット接続の速度により異なります。

ファイルがダウンロードされ、ブルームバーグのアイコンがデスクトップに表示されます。

詳細は、[ソフトウェアのインストール](#)を参照してください。

ワークフロー

ソフトウェアのインストール

ブルームバーグ・ソフトウェアをダウンロードしたら、インストールウィザードを使用して PC にインストールできます。


手順:

1. デスクトップで、ブルームバーグのインストールアイコンをダブルクリックします。



ブルームバーグ ターミナルのインストールウィザードが起動します。

2. インストールが完了するまで画面の指示に従い、**FINISH**ボタンをクリックします。



緑色のブルームバーグ・アイコンがデスクトップに表示されます。
APOD を作成し、シリアル番号をインストールすると、ソフトウェアが有効化されます。

詳細は、[APOD の作成](#)を参照してください。

APOD の作成

ブルームバーグ・ソフトウェアをダウンロードしてインストールしたら、アクセス・ポイント・オン・デマンド (APOD) を作成してソフトウェアを有効化することで、ブルームバーグ ターミナルが使用可能になります。

APOD を作成するプロセスは、端末の接続方法、およびユーザーが Bloomberg Anywhere (BBA) または災害復旧 (DR) サービスが有効化された Bloomberg Professional (オープン端末) ユーザーであるかにより異なります。

- **BBA ユーザー:**
 - BBA:B-Unit デバイスで有効化
 - BBA:B-Unit アプリで有効化
 - BBA:B-Unit を使用せず専用回線経由で有効化
 - BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化 (ユーザー)
 - BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化 (IT 担当)
- **災害復旧サービスが有効化された Bloomberg Professional (オープン端末) ユーザー:**
 - DR: 仮想オフィス・ネットワーク経由で有効化
 - DR: インターネット経由で有効化

BBA:B-Unit デバイスで有効化

B-Unit デバイスをご利用されている Bloomberg Anywhere (BBA) ユーザーは、B-Unit デバイス を使用してログインすることで、APOD を作成し、ソフトウェアを有効化できます。

手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバーグのアイコンをダブルクリックします。



ログイン画面が表示されます。

2. ブルームバーグのログイン名 とパスワードを入力し、**ログイン** ボタンをクリックします。

Bloomberg

ログインまたは詳細設定をクリックして、インストールを完了してください。

ログイン名

パスワード

ログイン

分析・コミュニケーション機能に使用する言語を選択:

<p style="color: #ffcc00;">English</p> <p style="color: #ffcc00;">✓ 日本語</p> <p style="color: #ffcc00;">Français</p> <p style="color: #ffcc00;">Deutsch</p>	<p style="color: #ffcc00;">Español</p> <p style="color: #ffcc00;">Português</p> <p style="color: #ffcc00;">Italiano</p> <p style="color: #ffcc00;">繁體中文</p>	<p style="color: #ffcc00;">한국어</p> <p style="color: #ffcc00;">简体中文</p> <p style="color: #ffcc00;">Русский</p>
--	---	---

ニュース記事の言語をカスタマイズするには、ログイン後に LANG<GO> と入力します。

📞 お問い合わせ

⚙️ 詳細設定

S/N -- | バージョン: V138.1

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and data products are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. and its subsidiaries (BFLP) except in Argentina, Bermuda, China, India, Japan, Korea (where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (BLP) distribute these products). BLP provides BFLP with global marketing and operational support and service for these products. BFLP and BLP believe the information herein came from reliable sources, but do not guarantee its accuracy. No information or opinion herein constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.

3. B-Unitの指紋認証を行った後に画面の点滅部分にB-Unitをかざして同期します。



B-Unitの画面に4ケタのコードが表示されます

4. B-Unitコード 欄に、表示された4ケタのコードを入力し、キーボードの<GO>キーまたは<Enter>キーを押します。
- シリアル番号が正しくインストールされたことを示すポップアップが表示され、ログインした状態でターミナルが再起動します。



BBA:B-Unitアプリで有効化

B-Unit アプリをご利用されているBloomberg Anywhere (BBA) ユーザーは、B-Unitアプリを使用してログインすることで、APODを作成し、ソフトウェアを有効化できます。

手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバークのアイコンをダブルクリックします。



ログイン画面が表示されます。

2. ブルームバークのログイン名 とパスワードを入力し、**ログイン**ボタンをクリックします。

3. B-Unit アプリを開き、QRコードをスキャンします。



正しく認証されたことを示すポップアップが表示され、シリアル番号がインストールした状態でターミナルが再起動します。

BBA:B-Unit を使用せず専用回線経由で有効化

専用回線に接続している端末を使用している Bloomberg Anywhere (BBA) ユーザーは、B-Unit が手元にない場合、クイックインストールから APOD を作成できます。

手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバグのアイコンをダブルクリックします。




ログイン画面が表示されます。

2. **詳細設定**をクリックします。



詳細設定オプションウィンドウが表示されます。

3. ログイン名を入力し、**クイック・インストール**ボタンをクリックして手順に従います。



ソフトウェアが有効化され、ログインできるようになります。

BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化（ユーザー）

インターネットに接続している端末を使用している Bloomberg Anywhere (BBA) ユーザーは、B-Unit が手元にない場合、ログインサポートから APOD を作成できます。

手順：

1. デスクトップ上の緑色のブルームバークのアイコンをダブルクリックします。



ログイン画面が表示されます。

2. ブルームバークのログイン名 とパスワードを入力し、**ログイン**ボタンをクリックします。

Bloomberg

ログインまたは詳細設定をクリックして、インストールを完了してください。

分析・コミュニケーション機能に使用する言語を選択：

English	Español	한국어
✓ 日本語	Português	简体中文
Français	Italiano	Русский
Deutsch	繁體中文	

ニュース記事の言語をカスタマイズするには、ログイン後に LANG<GO> と入力します。

お問い合わせ

詳細設定

S/N -- | バージョン: v138.1

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and data products are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. and its subsidiaries (BFLP) except in Argentina, Bermuda, China, India, Japan, Korea (where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (BLP) distribute these products). BLP provides BFLP with global marketing and operational support and service for these products. BFLP and BLP believe the information herein came from reliable sources, but do not guarantee its accuracy. No information or opinion herein constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.

ログイン名


パスワード

ログイン


3. ログインサポートボタンをクリックします。



4. 認証コードを SMS テキスト、オートコール(自動発信電話)またはメールアドレスのどちらで受信するかを選択し、送信をクリックします。



5. 認証コード欄に受信したコードを入力お願いします。その後ENTER キーを押してください。



正しく認証されたことを示すポップアップが表示され、シリアル番号がインストールした状態でターミナルが再起動します。

BBA:B-Unit を使用せずインターネット経由で有効化 (IT 担当者)

他のユーザーの代わりに APOD をインストールする IT 担当者またはマーケットデータ管理者は、以下の手順に従ってユーザーキーを取得し、ブルームバーク・カスタマーサポートにお問い合わせください。手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバークのアイコンをダブルクリックします。



ログイン画面が表示されます。

2. 詳細設定をクリックします。

Bloomberg

ログインまたは[詳細設定](#)をクリックして、インストールを完了してください。

分析・コミュニケーション機能に使用する言語を選択:

English	Español	한국어
✓ 日本語	Português	简体中文
Français	Italiano	Русский
Deutsch	繁體中文	

ニュース記事の言語をカスタマイズするには、ログイン後に LANG<GO> と入力します。

ログイン名
パスワード

ログイン

お問い合わせ
✱ [詳細設定](#)

S/N -- | バージョン: v138.1

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and data products are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. and its subsidiaries (BFLP) except in Argentina, Bermuda, China, India, Japan, Korea (where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (BLP) distribute these products). BLP provides BFLP with global marketing and operational support and service for these products. BFLP and BLP believe the information herein came from reliable sources, but do not guarantee its accuracy. No information or opinion herein constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.

「詳細設定オプション」ウィンドウが表示されます。

3. 「シリアル番号」タブで、アクセスキーで認証をクリックします。

詳細設定オプション

シリアル番号 設定 アクティバ情報 ネットワーク 診断

▲ インストール済みのフル・メンバーシップ・シリアル番号がありません。

BLOOMBERG ANYWHEREのお客さまは、インストールにその他の確認は必要ありません。

クイックインストール

または、アカウント認証のために、以下いずれかを選択してください。

シリアル番号で認証>>

注文番号で認証>>

アクセスキーで認証>>

フル・メンバーシップへ電話して認証>>

完了


アクセスキーの取得方法を示すポップアップが表示されます。

4. お使いの地域のカスタマーサポート番号にお問い合わせください。

ユーザーキーとして表示される 15 桁の番号と、ユーザーのログイン名または顧客番号をお伝えください。



5. ブルームバーグ・アクセスキー欄にカスタマーサポートから提供されたキーを入力し、**認証**ボタンをクリックします。



ソフトウェアが有効化され、ログインできるようになります。

DR:仮想オフィス・ネットワーク経由で有効化

災害復旧 (DR) サービスが有効化された Bloomberg Professional (オープン端末) ユーザーで、オフィスのネットワークにリモート接続している場合は、ブルームバーク ターミナルを使用する前に以下の方法でソフトウェアを有効化する必要があります。

仮想ネットワークの設定に関する詳細は、お客さまの社内テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバークのアイコンをダブルクリックします。



ログイン画面が表示されます。

2. 詳細設定をクリックします。

Bloomberg

ログインまたは **詳細設定** をクリックして、インストールを完了してください。

分析・コミュニケーション機能に使用する言語を選択:

English	Español	한국어
✓ 日本語	Português	简体中文
Français	Italiano	Русский
Deutsch	繁體中文	

ニュース記事の言語をカスタマイズするには、ログイン後に LANG<GO> と入力します。

ログイン名
パスワード

ログイン

お問い合わせ
* **詳細設定**

S/N -- | バージョン: V138.1

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and data products are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. and its subsidiaries (BFLP) except in Argentina, Bermuda, China, India, Japan, Korea (where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (BLP) distribute these products). BLP provides BFLP with global marketing and operational support and service for these products. BFLP and BLP believe the information herein came from reliable sources, but do not guarantee its accuracy. No information or opinion herein constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.

「詳細設定オプション」ウィンドウが表示されます。

3. ログイン名を入力し、**クイック・インストール** ボタンをクリックして手順に従います。

詳細設定オプション

シリアル番号 設定 アプデーター情報 ネットワーク 診断

▲ インストール済みのフル・メンバーシップ・シリアル番号がありません。

BLOOMBERG ANYWHEREのお客さまは、ログイン名による認証でインストールできます。

<ログイン名を入力> **クイック・インストール**

または、アカウント認証のために、以下いずれかを選択してください。

シリアル番号で認証>>

注文番号で認証>>

アドレスで認証>>

フル・メンバーシップへ電話して認証>>

旧接続オプション

完了

The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and data products are owned and distributed by Bloomberg Finance L.P. and its subsidiaries (BFLP) except in Argentina, Bermuda, China, India, Japan, Korea (where Bloomberg L.P. and its subsidiaries (BLP) distribute these products). BLP provides BFLP with global marketing and operational support and service for these products. BFLP and BLP believe the information herein came from reliable sources, but do not guarantee its accuracy. No information or opinion herein constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.

ソフトウェアが有効化され、ログインできるようになります。

DR: インターネット経由で有効化

災害復旧 (DR) サービスが有効化された Bloomberg Professional (オープン端末) ユーザーで、インターネットに接続している端末を使用している場合は、以下の手順に従ってユーザーキーを取得し、ブルームバーグ・カスタマーサポートにお問い合わせください。

手順:

1. デスクトップ上の緑色のブルームバーグのアイコンをダブルクリックします。




ログイン画面が表示されます。

2. 詳細設定をクリックします。



「詳細設定オプション」ウィンドウが表示されます。


3. 「シリアル番号」タブで、アクセスキーで認証をクリックします。




アクセスキーの取得方法を示すポップアップが表示されます。

4. お使いの地域のカスタマーサポート番号にお問い合わせください。

ユーザーキーとして表示される 15 桁の番号と、ユーザーのログイン名または顧客番号をお伝えください。



5. ブルームバーグ・アクセスキー 欄にカスタマーサポートから提供されたキーを入力し、認証ボタンをクリックします。



ソフトウェアが有効化され、ログインできるようになります。

参照資料


APOD 管理者

APOD 管理者は、特定のユーザーもしくはシリアル番号における、取引関連機能へのアクセスを有効化(あるいは無効化)できます。ブルームバーグ ターミナルにおいて取引に関する機能を使えない場合は、APOD 管理者またはカスタマーサポートにお問い合わせください。

新規または追加の APOD 管理者を登録する際は、コンプライアンス担当者よりブルームバーグの営業担当までご連絡をお願いします。また、APOD 管理者として指定されるユーザーには、Bloomberg Anywhere のライセンスが必要ですのでご注意ください。

APOD <GO>

APOD <GO>と入力すると、ユーザーは社内の APOD 管理者の確認が、APOD 管理者は APOD とアクセス・ポイントの表示・管理が、それぞれ可能です。



1) APOD S ーファーム内検索

APOD、アクセス・ポイント、モバイルデバイスの一覧画面です。

顧客番号／名またはファーム番号／名でターミナルの一覧を検索できるほか、ターミナルを作成した特定のユーザー（作成者欄）でも検索できます。

検索対象を拡大するには、非アクティブを含むボックスにチェックマークを付けます。

検索結果にフィルターをかけるには、表示の右にあるドロップダウンメニューから該当するものを選択します。

1) Run

2) User Lookup

3) Options

Page 1/55

APOD Administration

Find

Terminals

Firm Number/Name

Clear

Show

All

Customer Number/Name

BLOOMBERG/ INSTALLATION

☒ Include Inactive

Creator

SID #	SN#	Ctry	City	Customer	Cust#	CONN	Created By	Created	APOD ID	TP
11		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		N
12		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		N
13		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		Y
14		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		N
15		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		N
16		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/08/2020		N
17		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/04/2020		N
18		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				09/04/2020		N
19		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				08/31/2020		N
20		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				08/31/2020		N
21		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				08/31/2020		N
22		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				08/06/2020		N
23		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/30/2020		N
24		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/30/2020		N
25		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/30/2020		N
26		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/30/2020		N
27		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/29/2020		N
28		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/29/2020		N
29		US	NEW YORK	BLOOMBERG/ INSTALLAT..				07/29/2020		N

「表示」オプションの概要

- ALL(すべて): すべての APOD、アクセス・ポイント、およびモバイルデバイス ID を表示します
- APOD: 注文番号なしでインストールされた BBA ターミナル
- Access Point(アクセス・ポイント): 注文番号有りでインストールされた BBA ターミナル
- Mobile Device(モバイル機器): モバイルデバイス (iPad) 経由の BBA ターミナルアクセス

項目の概要

- SID #: 契約 ID
- SN #: シリアル番号
- 都市: アカウントの所在地
- 顧客: 顧客名
- 顧客#: 顧客番号
- CONN: 端末の接続方法 専用回線 (RTR) またはインターネット (INET)
- 作成者: APOD 作成者名
- 作成済: APOD が作成された日付
- APOD ID: APOD 固有 ID 番号
- TP: 取引関連機能 有効 (Y) または無効 (N)

2) APOD AL—APOD 管理者

社内の APOD 管理者を確認します。

3) APOD U- 社内ユーザーに対し取引関連機能を許可/ブロック

この機能は APOD 管理者に限定されます。

ユーザー別取引関連機能を有効化／無効化します。

有効化されたユーザーは、指紋認証を使ってログインすればどの端末からでも取引関連機能にアクセスできます。

また、オーバーライド・アクセスを許可されたユーザーは、指紋認証なしでログインした場合でも取引関連機能にアクセスできます。

1 Run

2 User Lookup

3 Options

4 Bulk

Page 1/1210

APOD Administration

Find

Users

Firm Number/Name

BLOOMBERG L.P. ()

9 Clear

Show

All

Customer Number/Name

Creator

☐ Include Inactive

	Last Name	First Name	UUID	Customer...	Customer Name	City	BBA	TP	Over	Expiration
11					BLOOMBERG/ 731 LEX AV...	NEW YORK	Y	N	N	04/03/202...
12					BLOOMBERG/ 731 LEX AV...	NEW YORK	Y	N	N	04/03/202...
13					BLOOMBERG/ 919 3RD A...	NEW YORK	Y	N	N	03/28/202...
14					BLOOMBERG/ NEWSROOM...	LONDON	Y	N	N	03/27/202...
15					BLOOMBERG/ NEWSROOM...	LONDON	Y	N	N	04/01/202...
16					BLOOMBERG/ 731 LEX	NEW YORK	Y	N	N	
17					BLOOMBERG/ LONDON 3...	LONDON	Y	N	N	
18					BLOOMBERG/ 120 PARK	NEW YORK	Y	N	N	
19					BLOOMBERG/ 919 3RD A...	NEW YORK	Y	N	N	
20					BLOOMBERG/ SAN FRANC...	SAN FRANCIS...	Y	N	N	
21					BLOOMBERG/ 731 LEX	NEW YORK	Y	N	N	01/25/201...
22					BLOOMBERG/ LONDON 3...	LONDON	Y	N	N	
23					BLOOMBERG/ 919 3RD A...	NEW YORK	Y	N	N	
24					BLOOMBERG/ LONDON 3...	LONDON	Y	N	N	
25					BLOOMBERG/ LONDON 3...	LONDON	Y	N	N	
26					BLOOMBERG/ LONDON	LONDON	Y	N	N	
27					BLOOMBERG/ LONDON	LONDON	Y	N	N	
28					BLOOMBERG/ LONDON	LONDON	Y	N	N	
29					BLOOMBERG/ LONDON	LONDON	Y	N	N	

ユーザーに対する取引関連機能の有効化手順:

1. ユーザーを選択／検索すると以下の画面が表示されます。

[<Back>](#) to Return

Actions		APOD: User Status and History	
Transactional Products	E ROOM ()	UUID	
Transactional Products on Override	State NY	Firm	
		Country	UNITED STATES

Transactional Products Status

Trans. Products	Not Allowed	Last Update On	
Override Access	Not Allowed	Last Updated By	
Override Expire		Last Login On	10/28/37 00:00

Transactional Products Enablement History

Trans. Products	Type	Expiration	Updated On	Updated By	UUID

2. アクション > 取引関連機能 > 有効化を選択します。

<Back> to Return

10 Actions ▾

APOD: User Status and History

Transactional Products ▾ Enable ()

Transactional Products on Override ▾ Disable NY

UUID ()

Firm ()

Country UNITED STATES

Transactional Products Status

Trans. Products Not Allowed Last Update On

Override Access Not Allowed Last Updated By

Override Expire Last Login On 10/28/37 00:00

Transactional Products Enablement History

Trans. Products	Type	Expiration	Updated On	Updated By	UUID
-----------------	------	------------	------------	------------	------

3. はいをクリックして確認します。

<Back> to Close

10 Actions ▾

APOD: User Status and History

User Name ()

Customer BLOOMBERG/ 330 WEST CONSOLE ROOM ()

City NEW YORK State NY

Override No

Country UNITED STATES

Transactional Products Status

Trans. Products Not Allowed Last Update On

Override Setting Change Confirmation

Override

Transactional Products Enablement History

Trans. Products

UUID

This action will enable transactional products at the user level for () on any Access Point, and when enabled for disaster recovery.


Do you want to allow transactional products for this user?

1 Yes 2 No

ユーザーに対するオーバーライドでの取引関連機能の有効化手順:

こちらのオプションを有効化することで、ユーザーが指紋認証オーバーライド(指紋認証なし)でログインしている場合も、取引関連機能を使用できるようになります。

1. アクション > オーバーライドでの取引関連機能 > 有効化を選択します。



2. 有効期限を選択し、OK をクリックして確認します。



オーバーライドでの取引関連機能は、有効日から最大 30 日間有効化でき、ユーザーはこの期間中に複数のオーバーライドをリクエストできます。

4) APOD D—APOD 設定マニュアルを表示

ユーザーの初期設定言語で書かれた当マニュアルが表示されます。

5) APOD SN—ターミナル S/N でアクセス・ポイントを検索

ターミナル S/N(シリアル番号)*で APOD/ アクセス・ポイントを検索します。端末詳細画面では、ターミナルにおける取引関連機能へのアクセスが許可されているかどうかを確認できます。APOD 管理者は同じ画面からアクセスを有効化または無効化できます。

*<CANCEL>/<Esc>キーを押すと、ブルームバーグ ウィンドウの左下に S/N が表示されます

6) APOD SID—ターミナル SID でアクセス・ポイントを検索

SID で APOD／アクセス・ポイントを検索します。端末詳細画面では、ターミナルにおける取引関連機能へのアクセスが許可されているかどうかを確認できます。APOD 管理者は同じ画面からアクセスを有効化または無効化できます。

*<CANCEL>／<Esc>キーを押した後に表示される画面の右下、もしくは SID リポートより、SID 番号を確認できます

7) APOD M—ID でモバイルデバイスを検索

MDID*でモバイルデバイスを検索します。モバイル・デバイス詳細画面では、モバイルデバイスにおける取引関連機能へのアクセスが許可されているかどうかを確認できます。APOD 管理者は同じ画面からアクセスを有効化または無効化できます。

*MDID は、ブルームバーグ ターミナル・モバイルアプリの情報アイコンから確認できます。MDID がインストールされていない場合は、B-Unit を使って iPad アプリのターミナルモードにログインし、ターミナルモードから OFF<GO>を実行する必要があります。ログオフ後、情報の下に MDID が表示されます。

ターミナルまたはモバイルデバイスでの取引関連機能へのアクセスの有効化／無効化手順：

1. 上記のオプション(APOD S、APOD SN、APOD SID、APOD M)で更新するターミナルを検索します。
2. 端末詳細画面で、**Allow Trans. Products** をクリックします。

The screenshot shows the 'Terminal Detail' screen. At the top, there are three tabs: '<Back> to Return', '1) Allow Trans. Products' (which is highlighted with a yellow box), and '2) Trans. Products History'. Below the tabs, the 'Customer Detail' section shows information for 'BLOOMBERG/ TOKYO MARU OFFICE' and 'BLOOMBERG L.P.' with fields for Firm, Country (J), City (TOKYO), and State (TK). The 'Terminal Detail' section shows fields for Terminal ID, Serial #, SID #, and Router ID. A yellow box highlights the 'Trans. Products' field, which currently shows 'Not Allowed'. Other fields in this section include 'Is Active' (Yes) and 'Creator UUID'.

3. はいをクリックして確認します。

This screenshot shows the same 'Terminal Detail' screen as the previous one, but with a 'Setting Change Confirmation' dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the text 'Do you want to allow transactional products?' and has two buttons: '1) Yes' (highlighted with a yellow box) and '2) No'. The background screen shows the same customer and terminal details as before.

<Back> to Return

1) Block Trans. Products

2) Trans. Products History

Terminal Detail

Customer Detail

Customer

Firm

Country

City

TOKYO

BLOOMBERG/ TOKYO MARU OFFICE

BLOOMBERG L.P.

Japan

State

TK

Terminal Detail

Terminal ID

Serial #

SID #

Router ID

Is Active

Trans. Products

Creator UUID

Yes

Allowed

取引関連機能へのアクセスをブロックするには、**Block Trans. Products** をクリックします。

用語説明

用語説明

アクセスポイント・オン・デマンド (APOD)	必要に応じてインストールされるアクセス・ポイント。新しい PC にブルームバーグ・ソフトウェアを初めてインストールする際に、有効化できます。APOD の作成手順に従ってソフトウェアを有効化すると、インストールされたソフトウェアに APOD シリアル番号が関連付けられます。
ターミナル・シリアル番号	各ブルームバーグ・ソフトウェアにインストールされた固有のシリアル番号。ソフトウェアを有効化した後<Esc>キーを押すと、画面左下にシリアル番号を表示できます。
顧客番号:	ご請求対象の SID(ライセンス)、回線、またはサービスがインストールされているすべての設置場所(オフィス)に対して顧客番号が作成されます。請求書処理/管理の目的で必要な場合は、1 つの設置場所に複数の顧客番号を作成することもできます。

Take the next step.

詳細につきましては、ブルーム
バーグ ターミナルで
<HELP>キーを 2 度押して
お問い合わせください。
bloomberg.com/professional

北京 +86 10 6649 7500	香港 +852 2977 6000	ニューヨーク +1 212 318 2000	シンガポール +65 6212 1000
ドバイ +971 4 364 1000	ロンドン +44 20 7330 7500	サンフランシスコ +1 415 912 2960	シドニー +61 2 9777 8600
フランクフルト +49 69 9204 1210	ムンバイ +91 22 6120 3600	サンパウロ +55 11 2395 9000	東京 +81 3 3201 8900

ブルームバーグターミナルのサービスおよびブルームバーグデータ商品(以下「本サービス」)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーにより所有・配信されています。(i) アルゼンチン、オーストラリアおよび太平洋諸島の一部の管轄区域、バミューダ、中国、インド、日本、韓国、ならびにニュージーランドでは、ブルームバーグ L.P. およびその子会社(以下「BLP」)が、(ii) シンガポールおよびブルームバーグ・シンガポールオフィスの管轄区域では BFLP の子会社が、当該サービスを配信しています。BLP は、BFLP およびその子会社にグローバルマーケティング業務および運用支援・サービス業務を提供しています。特定の特徴、機能、商品およびサービスは、高度な投資判断能力のある機関投資家のみを対象としており、法的に認められている場合にのみ提供されます。BFLP、BLP およびそれらの関連会社は、当該サービスに含まれる価格または情報の正確性を保証しません。当該サービスのいかなる事項も、BFLP、BLP またはそれらの関連会社による金融商品の勧誘、投資戦略や金融商品の「売り」、「買い」、「中立」に関する投資助言または推奨を構成するものではなく、そのように解釈されるべきではありません。当該サービスを通じて提供される情報は、投資判断の根拠となる十分な情報とみなされるべきではありません。無断複写・複製・転載を禁じます。© 2020 ブルームバーグ