

Bloomberg

ファイルおよびレジストリへのアクセス権
Bloomberg Terminal®
Bloomberg Office Tools®

2022年2月1日

バージョン:9.5

この文書では、Bloomberg Terminal®および Bloomberg Office Tools®を正しく作動させ、これらのプロダクトに対するソフトウェアの自動更新を受けるのに最低限必要な Windows ファイルおよびレジストリへのアクセス権について説明します。お客さまがご利用の PC でこれらのアクセス権を取得する際の詳細については、お客さまの IT/ヘルプデスクにお問い合わせください。

フォルダとファイルへのアクセス権

Bloomberg Terminal®のインストールディレクトリ(初期設定)は、%blp です。この場所はインストール時に定義され、自動更新の動作には影響しません。

注: Bloomberg Terminal®の初回インストールには、以下への書き込みアクセス権を持つローカル管理者権限が必要です。

- %ProgramData%\{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx}: これらの GUID 値は、インストールを行う度に異なる場合があります。
- %temp%
- %appdata%

Bloomberg Office Tools®(Bloomberg Terminal®インストーラーに含まれています)の初回インストールと Bloomberg Office Tools®の自動更新には、%ProgramData%\miaXXXX.tmp\blain.exe への実行アクセス権が必要です。

- %ProgramData%\miaXXXX.tmp: インストーラーによって作成された一時フォルダで、XXXX は 16 進数で生成されたプレースホルダー。

また、ユーザーは、以下に対しフルアクセスを許可されている必要があります。

- ブルームバーグ・ルート・ディレクトリ(例: C:%blp)
- %temp%\Bloomberg (およびそのサブディレクトリ)
- %localappdata%\Bloomberg (およびそのサブディレクトリ)

以下のフォルダーとその内容は削除しないようにしてください。

- %localappdata%\Bloomberg
- %appdata%\Microsoft\Word\Startup
- %temp%\Bloomberg
- %ProgramData%\{xxxx xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx }

レジストリへのアクセス権

ユーザーは下記レジストリ・キーに対して、以下の必要なアクセス権を持つか、フルアクセスを許可されている必要があります。

64 ビット OS

- HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Bloomberg L.P.
(および当レジストリ・キーに含まれるすべてのキー)
- HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Windows¥ CurrentVersion¥Uninstall

“Uninstall”の代わりに、下記レジストリ・キーに対して、以下の必要なアクセス権を持つか、フルアクセスを許可されている場合も可能です。

64 ビット OS にインストールされた 32 ビット Bloomberg Office Tools®

- HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Windows¥ CurrentVersion¥Uninstall¥Bloomberg Office Tools (32-Bit)

64 ビット OS にインストールされた 64 ビット Bloomberg Office Tools®

- HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Windows¥ CurrentVersion¥Uninstall¥Bloomberg Office Tools (64-Bit)

注:2020 年 1 月現在、32 ビット版の Windows OS のサポートは終了しました。

必要なアクセス権 (Windows 8、10、および 11)

- 値の照会
- 値の設定
- サブキーの作成
- サブキーの列挙
- 通知
- 削除
- 読み取り制御

必要のないアクセス権 (Windows 8、10、および 11)

- リンクの作成
- DAC の書込み
- 所有者の書込み

ブルームバーグ・インストーラー

Bloomberg Terminal®のインストールを完了するには、短いファイル名 (8.3 形式) が必要です。コマンドプロンプトで次のコマンドを実行すると、システム上の短いファイル名のサポートを確認できます: dir/x c:¥